
Outrack 24VDC

Perfiles / *Profiles*


Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)




Perfil Outrack 150 cm / *Outrack Rail 150 cm*

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130003	Perfil Outrack 150 cm *Outrack Rail 150 cm*	–




Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)




Perfil Outrack 200 cm / *Outrack Rail 200 cm*

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130002	Perfil Outrack 200 cm *Outrack Rail 200 cm*	–




Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)



Perfil Outrack 250 cm / *Outrack Rail 250 cm*

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130001	Perfil Outrack 250 cm *Outrack Rail 250 cm*	–




Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Outrack cable alimentación 400 cm / ***Outrack power cord 400 cm***

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130304	Outrack cable alimentación 400 cm *Outrack power cord 400 cm*	–




Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Unión lineal entre perfiles 18 cm / ***Linear joint between profiles 18 cm***

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130101	Unión lineal entre perfiles 18 cm *Linear joint between profiles 18 cm*	–




Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Cable de conexión entre perfiles 50 cm / ***Connection cable between profiles 50 cm***

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130305	Cable de conexión entre perfiles 50 cm *Connection cable between profiles 50 cm*	–



bover | Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Outrack 24VDC

Accesorios - Elementos de fijación
Accessories - Fixing components


Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación a techo / *Ceiling mounting*

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130201	Fijación a techo *Ceiling mounting*	–






*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación suspensión / *Fixing suspension*

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130202	Fijación suspensión *Fixing suspension*	–





*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.


Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación rígida / *Rigid fixing*

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130203/10	Fijación rígida 10 cm *Rigid fixing 10 cm*	–
AC130203/20	Fijación rígida 20 cm *Rigid fixing 20 cm*	–
AC130203/30	Fijación rígida 30 cm *Rigid fixing 30 cm*	–
AC130203/40	Fijación rígida 40 cm *Rigid fixing 40 cm*	–
AC130203/50	Fijación rígida 50 cm *Rigid fixing 50 cm*	–





*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación cable eléctrico al perfil / ***Outrack for fastening electric cable profile***

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130301	Fijación cable eléctrico al perfil *Outrack for fastening electric cable profile*	–






Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al perfil Outrack
Accessory for fixing the metal suspension cable to the Outrack profile

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130302	Fijación cable de suspensión al perfil *Accessory for fixing the metal suspension cable*	–





Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Outrack 24VDC

Accesorios - Elementos de fijación
Accessories - Fixing components

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Fijación cable eléctrico al techo / ***Outrack for fastening electric cable profile***

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130401	Fijación cable eléctrico al techo *Outrack for fastening electric cable profile*	–






Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor



Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al techo
Accessory for fixing the metal suspension cable to the ceiling

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130402	Fijación cable acero al techo *Outrack for fastening stain steel cable ceiling*	–





bover
Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Elipse S/30 Outdoor

Diseño / *Design*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,8 kg
Net Weight: 1,8 kg

1 Caja/*Box* | 47 x 47 x 40 cm | 0,0884 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 3,5 kg

Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad.
Materials: Brass, Iron, Medium density polyethylene.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: acabado
Customizable: finishing

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP66 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
22,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
32301229013*	Blanco *White*	1689
32301231013**		1769
32301232013***		1829

Acabados pantalla
Shade finishing

Blanco
White

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight


Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Outrack 24VDC | Fora S

Diseño / *Design*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 4,54 kg
Net Weight: 4,54 kg

1 Caja/*Box* | 56 x 56 x 39 cm | 0,1223 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 6,3 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Recambios / *Spare parts*:
R907007 Cable Neopreno / *Neoprene Cable*

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP66 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 22,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A F G

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30301229128*	Set Eléctrico - Blanco Roto	835
30301231128**	Pantalla Beige Claro	874
30301232128***	*Electric Set - Natural White* *Light Beige Shade*	904
30301229127*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	786
30301231127**	Pantalla Marrón Rattan	823
30301232127***	*Electric Set - Graphite Brown* *Rattan Brown Shade*	851

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / *Please note that the shades may have small variations in tone.*

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing


Blanco Roto
Natural White


Marrón Grafito
Graphite Brown


Acabados pantalla
Shade finishing


Beige Claro
Light Beige


Marrón Rattan
Rattan Brown

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Garota S/01 Outdoor

Diseño / *Design*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,41 kg
Net Weight: 1,41 kg

1 Caja/*Box* | 30 x 30 x 22 cm | 0,0198 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 1,77 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP66 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 8,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A 1 G F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
33501229129*	Set Eléctrico - Blanco Roto	403
33501231129**	Pantalla Blanco Marfil	421
33501232129***	*Electric Set - Natural White Ivory White Shade*	435
33501229132*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	242
33501231132**	Pantalla Marrón	252
33501232132***	*Electric Set - Graphite Brown Brown Shade*	261

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / *Please note that the shades may have small variations in tone.*

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing


Blanco Roto
Natural White



Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing


Blanco Marfil
Ivory White


Marrón
Brown

Outrack / *Outrack*



bover
Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Garota S/02 Outdoor

Diseño / *Design*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 4,82 kg
Net Weight: 4,82 kg

1 Caja/*Box* | 82 x 82 x 49 cm | 0,3295 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 8,67 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP66 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 22,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A F G

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
33502229129*	Set Eléctrico - Blanco Roto	843
33502231129**	Pantalla Blanco Marfil	883
33502232129***	*Electric Set - Natural White* *Ivory White Shade*	912
33502229132*	Set Eléctrico - Marrón Grafito	505
33502231132**	Pantalla Marrón	529
33502232132***	*Electric Set - Graphite Brown* *Brown Shade*	547

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / *Please note that the shades may have small variations in tone.*

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing


Blanco Roto
Natural White


Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing


Blanco Marfil
Ivory White


Marrón
Brown

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight
													

Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Marietta S/32 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2015

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,04 kg
Net Weight: 1,04 kg

1 Caja/*Box* | 40 x 40 x 26 cm | 0,0416 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 1,8 kg

Materiales: Polietileno de media densidad, Aluminio.
Materials: Medium density polyethylene, Aluminum.

Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.
Light source protected by UV resistant polyethylene shade.

Cable de neopreno negro resistente al agua
Black waterproof neoprene cable

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP66 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 8,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A 1 G F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
33103229013*	Blanco	706
33103231013**	*White*	736
33103232013***		761

Acabados
Finishing

Blanco
White

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight

Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans S/16 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 0,78 kg
Net Weight: 0,78 kg

1 Caja/*Box* | 30 x 30 x 22 cm | 0,0198 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 1,21 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications


Descripción lámpara / *Lamps description*:


24VDC | IP54 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 8,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A 1 G F


Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30919229160* 30919231160** 30919232160***	Set Eléctrico Pantalla Roja (con Naranja y Beige) *Electric Set* *Red Shade (with Orange and Beige)*	327 341 353
30919229163* 30919231163** 30919232163***	Set Eléctrico Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) *Electric Set* *Brown Shade (with Beige and Light Grey)*	327 341 353
30919229166* 30919231166** 30919232166***	Set Eléctrico Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) *Electric Set* *Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)*	327 341 353

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans S/21 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,65 kg
Net Weight: 1,65 kg

1 Caja/*Box* | 30 x 31 x 32 cm | 0,0298 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 2,3 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP65 | 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 12,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A F G

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30901229160* 30901231160** 30901232160***	Set Eléctrico Pantalla Roja (con Naranja y Beige) *Electric Set* *Red Shade (with Orange and Beige)*	402 410 424
30901229163* 30901231163** 30901232163***	Set Eléctrico Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) *Electric Set* *Brown Shade (with Beige and Light Grey)*	402 410 424
30901229166* 30901231166** 30901232166***	Set Eléctrico Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) *Electric Set* *Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)*	402 410 424

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans S/31 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,95 kg
Net Weight: 1,95 kg

1 Caja/*Box* | 43 x 43 x 41 cm | 0,0758 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 3,25 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications


Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP65 | 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 12,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A F G


Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30902229161* 30902231161** 30902232161***	Set Eléctrico Pantalla Roja (con Naranja y Beige) *Electric Set* *Red Shade (with Orange and Beige)*	276 281 291
30902229164* 30902231164** 30902232164***	Set Eléctrico Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) *Electric Set* *Brown Shade (with Beige and Light Grey)*	276 281 291
30902229167* 30902231167** 30902232167***	Set Eléctrico Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) *Electric Set* *Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)*	276 281 291

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans S/31.2 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,55 kg
Net Weight: 1,55 kg

1 Caja/*Box* | 32 x 32 x 65 cm | 0,0666 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 2,41 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications


Descripción lámpara / *Lamps description*:


24VDC | IP65 | 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 12,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A F G


Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30903229162*	Set Eléctrico	408
30903231162**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	416
30903232162***	*Electric Set*	430
	Red Shade (with Orange and Beige)	
30903229165*	Set Eléctrico	408
30903231165**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	416
30903232165***	*Electric Set*	430
	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	
30903229166*	Set Eléctrico	408
30903231166**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	416
30903232166***	*Electric Set*	430
	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans S/55 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 1,48 kg
Net Weight: 1,48 kg

1 Caja/*Box* | 65 x 66 x 27 cm | 0,1158 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 3,65 kg

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP54 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 8,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A 1 G F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30930229171*	Set Eléctrico	624
30930231171**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	650
30930232171***	*Electric Set*	673
	Red Shade (with Orange and Beige)	
30930229172*	Set Eléctrico	624
30930231172**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	650
30930232172***	*Electric Set*	673
	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	
30930229173*	Set Eléctrico	624
30930231173**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	650
30930232173***	*Electric Set*	673
	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans Balis S/140 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / ***Technical description***:

Peso Neto: 4,64 kg
Net Weight: 4,64 kg

1 Caja/*Box* | 34 x 145 x 12 cm | 0,0592 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 6,9 kg

Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero Inoxidable.
Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.

Difusor: Polietileno
Diffuser: Polyethylene

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP54 | 44 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 44 W Consumo total / *Total power consumption* | A I G F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30928229193*	Set Eléctrico	1761
30928231193**	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	1821
30928232193***	*Electric Set*	1883
	Red Shade (with Orange and Beige)	
30928229194*	Set Eléctrico	1761
30928231194**	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	1821
30928232194***	*Electric Set*	1883
	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	
30928229195*	Set Eléctrico	1761
30928231195**	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	1821
30928232195***	*Electric Set*	1883
	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Nans Sphere S/60 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2022

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 3,83 kg
Net Weight: 3,83 kg

1 Caja/*Box* | 68 x 67 x 63 cm | 0,287 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 7 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.
Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.

Difusor: Policarbonato
Diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Estructura Marrón Grafito
Graphite Brown Structure

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP54 | 15 W LED / CRI: 90 / 2700K** | 3000K***
15 W Consumo total / *Total power consumption* | A++ G E

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
30906231168** 30906232168***	Set Eléctrico Pantalla Roja (con Naranja y Beige) *Electric Set* *Red Shade (with Orange and Beige)*	393 412
30906231169** 30906232169***	Set Eléctrico Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro) *Electric Set* *Brown Shade (with Beige and Light Grey)*	393 412
30906231170** 30906232170***	Set Eléctrico Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro) *Electric Set* *Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)*	393 412

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.


Acabados pantalla
Shade finishing


Roja
Red


Marrón
Brown


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es


Outrack 24VDC

Perris S/47 Outdoor

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / *Technical description*:

Peso Neto: 2,55 kg
Net Weight: 2,55 kg

1 Caja/*Box* | 52 x 52 x 28 cm | 0,0757 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 3,77 kg

Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.
Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.

Difusor inferior: Policarbonato
Lower diffuser: Polycarbonate

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.

Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

Personalizable
Customizable

Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones
Certifications

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP54 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K*** | 22,6 W Consumo total / *Total power consumption* | A G F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
37001229126*	Set Eléctrico - Marrón	966
37001231126**	Fibra Sintética Beige	1011
37001232126***	*Electric Set - Brown* *Beige Synthetic Fiber*	1046
37001229127*	Set Eléctrico - Marrón	910
37001231127**	Fibra Sintética Marrón	953
37001232127***	*Electric Set - Brown* *Brown Synthetic Fiber*	985

Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos. / *Please note that the shades may have small variations in tone.*

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.
Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

Acabados estructura
Structure finishing

Marrón Grafito
Graphite Brown

Acabados pantalla
Shade finishing



Beige Claro
Light Beige



Marrón Rattan
Rattan Brown

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight


Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Outrack 24VDC | Spotlight

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023

Tipología: Plafón
Typology: Ceiling lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor





Descripción técnica / ***Technical description***:

Peso Neto: 0,7 kg
Net Weight: 0,7 kg

1 Caja/*Box* | 30 x 30 x 22 cm | 0,0198 m³
Peso bruto / *Gross Weight*: 1,41 kg

Materiales: Aluminio
Materials: Aluminum

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Personalizable: consultar
Customizable: consult

Certificaciones
Certifications

Accesorios / *Accessories*:

AC134001 Honeycomb / *Honeycomb*
AC134002 Soporte a techo / *Ceiling support*

Descripción lámpara / *Lamps description*:

24VDC | IP65 | 12,5 W LED / CRI: 90 / 2700K
12,5 W Consumo total / *Total power consumption* | A F

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
13413119014	Marrón - Óptica 38° - 2700K *Brown - Beam Angle 38° - 2700K*	661

Acabados
Finishing

Marrón Grafito
Graphite Brown

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight

Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es

Outrack 24VDC

Fuentes de alimentación 24V / *24V power supplies*

Diseño / *Design*:
Joana Bover / 2023


Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)

Fuentes de alimentación 24V / *24V power supplies*


230V 50Hz | IP65

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC130500	Fuente de alimentación Triac 60W *Driver Triac 60W*	–
AC130501	Fuente de alimentación Triac 96W *Driver Triac 96W*	–
AC130502	Fuente de alimentación 0-10V 60W *Driver 0-10V 60W*	–
AC130503	Fuente de alimentación 0-10V 96W *Driver 0-10V 96W*	–

AC130500
AC130502
AC130503



AC130501



Diseño / *Design*:
Bover / 2024

Ambiente: Exterior (IP65)
Environment: Outdoor (IP65)


Posibilidad de derivación de primario entre cajas.
Possibility of main interconnection between boxes.

Incluye estoques y accesorio de fijación a árboles o mástiles.
Includes stake and mounting accessory for trees or poles.

Fuente de alimentación 24V / *24V power supply*

230V 50Hz | IP65


Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC123500	Caja de 10 conexiones de 24V max 100W Regulable con potenciómetro incorporado Marrón grafito *Box with 10 connections of 24V max 100W* *Dimmable with built-in potentiometer* *Graphite Brown*	–



Fuente de alimentación 24V / *24V power supply*

230V 50Hz | IP65

Ref	Acabados / *Finishing*	Lumens
AC123503	Caja de 4 conexiones de 24V max 60W Marrón grafito *Box with 4 connections of 24V max 60W* *Graphite Brown*	–



Acabados / *Finishing*

Marrón Grafito
Graphite Brown

Avda. Catalunya 173, Polígon Ind. Sud - 08440 Cardedeu, Barcelona, Spain - T.+34 938 713 152 - F.+34 938 462 089 - info@bover.es - www.bover.es