
Outrack 24VDC

Profiles / *Perfiles*


Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)




Outrack Rail 150 cm / *Perfil Outrack 150 cm*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130003U	Outrack Rail 150 cm *Perfil Outrack 150 cm*	–




Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)




Outrack Rail 200 cm / *Perfil Outrack 200 cm*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130002U	Outrack Rail 200 cm *Perfil Outrack 200 cm*	–




Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)



Outrack Rail 250 cm / *Perfil Outrack 250 cm*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130001U	Outrack Rail 250 cm *Perfil Outrack 250 cm*	–




bover
1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)

Outrack power cord 400 cm / *Outrack cable alimentación 400 cm*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130304U	Outrack power cord 400 cm *Outrack cable alimentación 400 cm*	–




Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)

Linear joint between profiles 18 cm / *Unión lineal entre perfiles 18 cm*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130101U	Linear joint between profiles 18 cm *Unión lineal entre perfiles 18 cm*	–




Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)

Connection cable between profiles 50 cm / *Cable de conexión entre perfiles 50 cm*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130305U	Connection cable between profiles 50 cm *Cable de conexión entre perfiles 50 cm*	–



bover | 1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com

Outrack 24VDC

Accessories - Fixing components
Accesorios - Elementos de fijación


Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Ceiling mounting / *Fijación a techo*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130201	Ceiling mounting *Fijación a techo*	–






*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Fixing suspension / *Fijación suspensión*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130202	Fixing suspension *Fijación suspensión*	–





*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Rigid fixing / *Fijación rígida*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130203/10	Rigid fixing 10 cm *Fijación rígida 10 cm*	–
AC130203/20	Rigid fixing 20 cm *Fijación rígida 20 cm*	–
AC130203/30	Rigid fixing 30 cm *Fijación rígida 30 cm*	–
AC130203/40	Rigid fixing 40 cm *Fijación rígida 40 cm*	–
AC130203/50	Rigid fixing 50 cm *Fijación rígida 50 cm*	–





*AC130001 / 3uds.
*AC130002 / 3uds.
*AC130003 / 2uds.

bover
1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com

Outrack 24VDC

Accessories - Fixing components
Accesorios - Elementos de fijación

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Outrack for fastening electric cable profile / *Fijación cable eléctrico al perfil*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130301	Outrack for fastening electric cable profile *Fijación cable eléctrico al perfil*	–






Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Accessory for fixing the metal suspension cable to the Outrack profile
Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al perfil Outrack

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130302	Accessory for fixing the metal suspension cable *Fijación cable de suspensión al perfil*	–





bover
1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com

Outrack 24VDC

Accessories - Fixing components
Accesorios - Elementos de fijación

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Outrack for fastening electric cable profile / *Fijación cable eléctrico al techo*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130401	Outrack for fastening electric cable profile *Fijación cable eléctrico al techo*	–






Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior



Accessory for fixing the metal suspension cable to the ceiling
Accesorio de fijación del cable de suspensión metálico al techo

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130402	Outrack for fastening stain steel cable ceiling *Fijación cable acero al techo*	–





bover
1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Elipse S/30 Outdoor

Design / *Diseño*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2017

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Materiales: Latón, Hierro, Polietileno de media densidad

Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Customizable: finishing
Personalizable: acabado

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-66 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
22,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
32301229013U*	White	1689
32301231013U**	*Blanco*	1769
32301232013U***		1829

Shade finishing
Acabados pantalla

White
Blanco

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight


1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com

Outrack 24VDC | Fora S

Design / *Diseño*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2010

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Spare parts / *Recambios*:

R907007 Neoprene Cable / *Cable Neopreno*

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-66 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
22,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30301229128U*	Electric Set - Natural White	835
30301231128U**	Light Beige Shade	874
30301232128U***	*Set Eléctrico - Blanco Roto* *Pantalla Beige Claro*	904
30301229127U*	Electric Set - Graphite Brown	786
30301231127U**	Rattan Brown Shade	823
30301232127U***	*Set Eléctrico - Marrón Grafito* *Pantalla Marrón Rattan*	851

Please note that the shades may have small variations in tone / *Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.*

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Structure finishing
Acabados estructura

Shade finishing
Acabados pantalla


Natural White
Blanco Roto


Graphite Brown
Marrón Grafito


Light Beige
Beige Claro



Rattan Brown
Marrón Rattan

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*



1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Garota S/01 Outdoor

Design / *Diseño*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-66 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
8,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
33501229129U*	Electric Set - Natural White	403
33501231129U**	Ivory White Shade	421
33501232129U***	*Set Eléctrico - Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*	435
33501229132U*	Electric Set - Graphite Brown	242
33501231132U**	Brown Shade	252
33501232132U***	*Set Eléctrico - Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*	261

Please note that the shades may have small variations in tone / *Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.*

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Structure finishing
Acabados estructura


Natural White
Blanco Roto


Graphite Brown
Marrón Grafito

Shade finishing
Acabados pantalla


Ivory White
Blanco Marfil


Brown
Marrón

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Garota S/02 Outdoor

Design / *Diseño*:
Alex Fernández Camps | Gonzalo Milà / 2015

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Syntetic fiber.
Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-66 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
22,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
33502229129U*	Electric Set - Natural White	843
33502231129U**	Ivory White Shade	883
33502232129U***	*Set Eléctrico - Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*	912
33502229132U*	Electric Set - Graphite Brown	505
33502231132U**	Brown Shade	529
33502232132U***	*Set Eléctrico - Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*	547

Please note that the shades may have small variations in tone / *Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.*

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Structure finishing
Acabados estructura


Natural White
Blanco Roto


Graphite Brown
Marrón Grafito

Shade finishing
Acabados pantalla


Ivory White
Blanco Marfil



Brown
Marrón

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*



1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Marietta S/32 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2015

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Medium density polyethylene, Aluminum.
Materiales: Polietileno de media densidad, Aluminio.

Light source protected by UV resistant polyethylene shade.
Fuente de luz protegida por pantalla de polietileno y protección UV.

Black waterproof neoprene cable
Cable de neopreno negro resistente al agua

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-66 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
8,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
33103229013U*	White *Blanco*	706
33103231013U**		736
33103232013U***		761

Finishing
Acabados

White
Blanco

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight

1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans S/16 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2022

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Diffuser: Polycarbonate
Difusor: Policarbonato

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-54 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
8,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30919229160U*	Electric Set	327
30919231160U**	Red Shade (with Orange and Beige)	341
30919232160U***	*Set Eléctrico*	353
	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	
30919229163U*	Electric Set	327
30919231163U**	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	341
30919232163U***	*Set Eléctrico*	353
	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	
30919229166U*	Electric Set	327
30919231166U**	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	341
30919232166U***	*Set Eléctrico*	353
	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Shade finishing
Acabados pantalla


Red
Roja


Brown
Marrón


Beige
Beige

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans S/21 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2022

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Diffuser: Polycarbonate
Difusor: Policarbonato

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-65 | 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
12,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30901229160U* 30901231160U** 30901232160U***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige) *Set Eléctrico* *Pantalla Roja (con Naranja y Beige)*	402 410 424
30901229163U* 30901231163U** 30901232163U***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey) *Set Eléctrico* *Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)*	402 410 424
30901229166U* 30901231166U** 30901232166U***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey) *Set Eléctrico* *Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)*	402 410 424

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Shade finishing
Acabados pantalla


Red
Roja


Brown
Marrón


Beige
Beige

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans S/31 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2022

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Diffuser: Polycarbonate
Difusor: Policarbonato

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-65 | 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
12,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30902229161U*	Electric Set	276
30902231161U**	Red Shade (with Orange and Beige)	281
30902232161U***	*Set Eléctrico*	291
	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	
30902229164U*	Electric Set	276
30902231164U**	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	281
30902232164U***	*Set Eléctrico*	291
	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	
30902229167U*	Electric Set	276
30902231167U**	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	281
30902232167U***	*Set Eléctrico*	291
	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Shade finishing
Acabados pantalla


Red
Roja


Brown
Marrón



Beige
Beige

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*



1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans S/31.2 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2022

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Diffuser: Polycarbonate
Difusor: Policarbonato

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-65 | 12,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
12,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30903229162U*	Electric Set	408
30903231162U**	Red Shade (with Orange and Beige)	416
30903232162U***	*Set Eléctrico*	430
	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	
30903229165U*	Electric Set	408
30903231165U**	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	416
30903232165U***	*Set Eléctrico*	430
	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	
30903229166U*	Electric Set	408
30903231166U**	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	416
30903232166U***	*Set Eléctrico*	430
	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Shade finishing
Acabados pantalla


Red
Roja


Brown
Marrón


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans S/55 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Aluminum, Synthetic Fiber
Materiales: Aluminio, Fibra Sintética

Diffuser: Polyethylene
Difusor: Polietileno

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-54 | 8,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
8,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30930229171U* 30930231171U** 30930232171U***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige) *Set Eléctrico* *Pantalla Roja (con Naranja y Beige)*	624 650 673
30930229172U* 30930231172U** 30930232172U***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey) *Set Eléctrico* *Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)*	624 650 673
30930229173U* 30930231173U** 30930232173U***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey) *Set Eléctrico* *Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)*	624 650 673

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.


Shade finishing
Acabados pantalla


Red
Roja


Brown
Marrón


Beige
Beige

Outrack / *Outrack*



1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans Balis S/140 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Aluminum, Synthetic Fiber, Stainless steel.
Materiales: Aluminio, Fibra Sintética, Acero Inoxidable.

Diffuser: Polyethylene
Difusor: Polietileno

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-54 | 44 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
44 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30928229193U*	Electric Set	1761
30928231193U**	Red Shade (with Orange and Beige)	1821
30928232193U***	*Set Eléctrico*	1883
	Pantalla Roja (con Naranja y Beige)	
30928229194U*	Electric Set	1761
30928231194U**	Brown Shade (with Beige and Light Grey)	1821
30928232194U***	*Set Eléctrico*	1883
	Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)	
30928229195U*	Electric Set	1761
30928231195U**	Beige Shade (with Light Blue and Light Grey)	1821
30928232195U***	*Set Eléctrico*	1883
	Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)	

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Shade finishing
Acabados pantalla


Red
Roja


Brown
Marrón


Beige
Beige

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30	Fora S	Garota S/01	Garota S/02	Marietta S/32	Nans S/16	Nans S/21	Nans S/31	Nans S/31.2	Nans S/55	Nans Balis S/140	Nans Sphere S/60	Perris S/47	Spotlight

1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Nans Sphere S/60 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2022

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Stainless steel, Aluminum, Synthetic Fiber.
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra Sintética.

Diffuser: Polycarbonate
Difusor: Policarbonato

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Graphite Brown Structure
Estructura Marrón Grafito

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-54 | 15 W LED / CRI: 90 / 2700K** | 3000K***
15 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
30906231168U** 30906232168U***	Electric Set Red Shade (with Orange and Beige) *Set Eléctrico* *Red Shade (with Orange and Beige)*	393 412
30906231169U** 30906232169U***	Electric Set Brown Shade (with Beige and Light Grey) *Set Eléctrico* *Pantalla Marrón (con Beige y Gris Claro)*	393 412
30906231170U** 30906232170U***	Electric Set Beige Shade (with Light Blue and Light Grey) *Set Eléctrico* *Pantalla Beige (con Azul Claro y Gris Claro)*	393 412

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Shade finishing
Acabados pantalla




Red *Roja* | Brown *Marrón* | Beige *Beige*

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*



1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com


Outrack 24VDC

Perris S/47 Outdoor

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: Consult
Peso Neto: Consultar

1 Box/*Caja* | Consult / *Consultar*
Gross Weight: Consult/*Peso bruto: Consultar*

Materials: Stainless Steel, Aluminum, Synthetic Polyethylene Fiber.
Materiales: Acero Inoxidable, Aluminio, Fibra de Polietileno Sintética.

Diffuser: Polycarbonate
Difusor: Policarbonato

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.

Light source protected by polycarbonate diffuser.
Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.

Customizable
Personalizable

Certifications
Certificaciones

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

24VDC | WET | IP-54 | 22,6 W LED / CRI: 90 / 2400K* | 2700K** | 3000K***
22,6 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
37001229126U* 37001231126U** 37001232126U***	Electric Set - Brown Beige Synthetic Fiber *Set Eléctrico - Marrón* *Fibra Sintética Beige*	966 1011 1046
37001229127U* 37001231127U** 37001232127U***	Electric Set - Brown Brown Synthetic Fiber *Set Eléctrico - Marrón* *Fibra Sintética Marrón*	910 953 985

Please note that the shades may have small variations in tone / *Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.*

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Structure finishing
Acabados estructura

Shade finishing
Acabados pantalla


Graphite Brown
Marrón Grafito


Light Beige
Beige Claro



Rattan Brown
Marrón Rattan

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*




1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com
bover

Outrack 24VDC | Spotlight

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023

Typology: Ceiling lamp
Tipología: Plafón

Environment: Outdoor
Ambiente: Exterior





Technical description / ***Descripción técnica***:

Net Weight: 0.79 lbs
Peso Neto: 0.79 lbs

1 Box/*Caja*
11.81 x 11.81 x 8.66 inches | 0.6992 ft³
Gross Weight / *Peso bruto*: 3.11 lbs

Materials: Aluminum
Materiales: Aluminio

Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.
Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.

Customizable: consult
Personalizable: consultar

Certifications
Certificaciones

Accessories / *Accesorios*:

AC134001 Honeycomb / *Honeycomb*
AC134002 Ceiling support / *Soporte a techo*

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

120V 60Hz | WET | IP-65 | 12,5 W LED / CRI: 90 / 2700K
12,5 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
13413119014U	Brown - Beam Angle 38° - 2700K *Marrón - Óptica 38° - 2700K*	661

Lamps description / ***Descripción lámpara***:

120V 60Hz | WET | IP-65 | 12,5 W LED / CRI: 90 / 3000K
12,5 W Total power consumption/ *Consumo total*

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
13413121014U	Brown - Beam Angle 38° - 3000K *Marrón - Óptica 38° - 3000K*	661

Finishing
Acabados

Graphite Brown
Marrón Grafito

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

Outrack / *Outrack*

Elipse S/30 | Fora S | Garota S/01 | Garota S/02 | Marietta S/32 | Nans S/16 | Nans S/21 | Nans S/31 | Nans S/31.2 | Nans S/55 | Nans Balis S/140 | Nans Sphere S/60 | Perris S/47 | Spotlight

bover | 1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com

Outrack 24VDC

24V power supplies / *Fuentes de alimentación 24V*

Design / *Diseño*:
Joana Bover / 2023


Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)

24V power supplies / *Fuentes de alimentación 24V*


120V 60Hz | WET | IP65

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC130500U	Driver Triac 60W *Fuente de alimentación Triac 60W*	–
AC130501U	Driver Triac 96W *Fuente de alimentación Triac 96W*	–
AC130502U	Driver 0-10V 60W *Fuente de alimentación 0-10V 60W*	–
AC130503U	Driver 0-10V 96W *Fuente de alimentación 0-10V 96W*	–

AC130500U
AC130502U
AC130503U



AC130501U



Design / *Diseño*:
Bover / 2024

Environment: Outdoor (IP65)
Ambiente: Exterior (IP65)


Possibility of main interconnection between boxes
Posibilidad de derivación de primario entre cajas

Includes mounting accessory for trees or poles
Incluye accesorio de fijación a árboles o mástiles

24V power supply / *Fuente de alimentación 24V*

120V 60Hz | WET | IP65


Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC123502U	Box with 10 connections of 24V max 96W Dimmable with built-in potentiometer Graphite Brown *Caja de 10 conexiones de 24V max 96W* *Regulable con potenciómetro incorporado* *Marrón grafito*	–



24V power supply / *Fuente de alimentación 24V*

120V 60Hz | WET | IP65

Ref	Finishing / *Acabados*	Lumens
AC123504U	Box with 4 connections of 24V max 60W Graphite Brown *Caja de 4 conexiones de 24V max 60W* *Marrón grafito*	–



Finishing / *Acabados*



Graphite Brown
Marrón Grafito

bover
1231 Collier Road, Suite C - Atlanta, GA 30318 United States - T+1 (404) 924 2342 - info@boverusa.com - www.boverusa.com