Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: BOVER

Адрес на доставчика: Javier Navarro, Avda Catalunya 173, 08440 Cardedeu Cardedeu Barcelona, ES

Идентификатор на модела: BOV087

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	DLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	NO		
от мрежата, не от мрежата:	NMLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не


Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Общи параметри на продукта:			
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	3	Клас на енергийна ефективност	F
Полезен светлинен поток (фuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	243 в -	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	2 637
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	2,7	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая		-	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	93
Външни размери, без отделната пусково-регулираща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	7	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	27		
	Дълбочина	57		
Твърдение за еквивалентна мощност[a)]		-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,465 0,412
Параметри за източници на насочена светлина:				
Върхов светлинен интензитет (cd)		388	Ъгъл на снопа в градуси или интервалът на стойнотите, които могат да бъдат зададени	46
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветопредаване на R9		55	Коефициент на живучест	0,90
Коефициент на стабилност на светлинния поток		0,96		

а)'-' : Не е приложимо;

б)'-' : Не е приложимо;


1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Radiant Flux (W)
280
330
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wavelenght (nm)

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 05/07/2024.

Регистрационен номер в EPREL 2072129

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2072129

Доставчик: BOVER IL.LUMINACIO & MOBILIARI, SL (Производител)

Уебсайт: WWW.BOVER.ES

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: Javier Navarro

Уебсайт: www.bover.es

Електронна поща: jnavarro@bover.es

Телефон: 34 93 871 3152

Адрес:
Avda Catalunya 173
08440 Cardedeu
Испания