Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: BOVER

Endereço do fornecedor: Javier Navarro, Avda Catalunya 173, 08440 Cardedeu Cardedeu Barcelona, ES

Identificador de modelo: BOV087


Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminação utilizada:	LED	Não direcional ou direcional:	DLS
Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz	NO		
De rede ou fora da rede:	NMLS	Fonte de luz conectada (CLS):	Não
Fonte de luz de cor regulável:	Não	Invólucro:	-
Fonte de luz de alta luminância:	Não		
Proteção contra encandeamento:	Não	Atenuável:	Não
Parâmetros do produto			
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Parâmetros gerais do produto:			
Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades	3	Classe de eficiência energética	F
Fluxo luminoso útil (ϕútil), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °);	243 em -	Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas	2 637
Potência no modo ligado (P_{lig}), expressa em W	2,7	Potência em espera (P_{esp}), expressa em W e arrendondada às centésimas	0,00
Potência em espera em rede (P_{rede}) para CLS, expressa em W e arrendondada às centésimas	-	Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-	93

			lores de IRC que podem ser regulados	
Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros)	Altura	7	Distribuição espetral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga	Ver imagem na última página
	Largura	27		
	Profundidade	57		
Alegação de potência equivalente[(a)]		-	Em caso afirmativo, potência equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,465 0,412
Parâmetros das fontes de luz direcionais:				
Pico de intensidade luminosa (cd)		388	Ângulo de feixe, em graus, ou gama de ângulos de feixe que podem ser regulados	46
Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:				
Índice de reprodução cromática (IRC) R9		55	Fator de sobrevivência	0,90
Fator de conservação do fluxo luminoso		0,96		

[(a)] '-' : não aplicável;

[(b)] '-' : não aplicável;


1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Radiant Flux (W)
280
330
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wavelenght (nm)

Modelo colocado no mercado da União de 05/07/2024.

Número de registo EPREL: 2072129

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2072129

Fornecedor: BOVER IL.LUMINACIO & MOBILIARI, SL (Fabricante)

Sítio Web: WWW.BOVER.ES

Serviços de atendimento a clientes:

Nome: Javier Navarro

Sítio Web: www.bover.es

Endereço eletrónico: jnavarro@bover.es

Telefone: 34 93 871 3152

Endereço:
Avda Catalunya 173
08440 Cardedeu
Espanha