

bover
barcelona lights

AluetS/100
Aluet S/100/2L



21/10/2025

AluetS/100
Aluet S/100/2L
Year: 2023




Input voltage: 220-240V~ 50/60Hz

1 circuit



2 circuits



AluetS/100	INDIRECT LIGHT	1 circuit
Aluet S/100/2L	INDIRECT LIGHT	

AluetS/100	DIR/INDIR LIGHT	2 circuits
Aluet S/100/2L	DIR/INDIR LIGHT	

AVISO / *WARNING*
Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

لضمان عمل الوحدة بشكل صحيح وطول عمرها الافتراضي، يُوصى بأن يتم التركيب بواسطة مختص محترف.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*
Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar cualquier operacion de limpieza o mantenimiento sólo cuando se haya enfriado.
Disconnect the network connection before handling and perform any cleaning or maintenance operation only when it has cooled down.


افصل الاتصال بالشبكة قبل التعامل مع الجهاز، وقم بأي عملية تنظيف أو صيانة فقط بعد أن يبرد تمامًا

NOTA / *NOTE*
Debido a las características del proceso de fabricación de los LED, las luminarias que incluyen esta fuente de luz pueden presentar una ligera variación en el tono de la luz.
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

قد تحتوي التركيبات التي تتضمن مصدر الضوء هذا على اختلاف طفيف، LED نظرًا لخصائص عملية تصنيع مصابيح في درجة لون الإضاءة.

TABLA DE CONEXIONES / CONNECTION TABLE / جدول التوصيلات			
	COLOR DE LOS CABLES	**WIRE COLOR**	**ألوان الكابل**
L	MARRÓN	BROWN	Âبني
N	AZUL	BLUE	Âأزرق
GROUNDING	VERDE/ AMARILLO	GREEN/YELLOW	Âأخضر /أصفر
PUSH	NEGRO	BLACK	Âأسود
DA	ROJO / PURPURA	RED/PURPLE	Âأحمر /بنفسجي
DA	BLANCO GRIS	WHITE/GREY	Âأحمر /بنفسجي
10V +	ROJO / PURPURA	RED/PURPLE	Âأبيض/رمادي
10V -	BLANCO GRIS	WHITE/GREY	Âأحمر /بنفسجي

RAEE
6616
WEEE
19406
DE 59577143




•Mantenimiento
Utilice un paño de algodón ligeramente humedecido para la limpieza.
En caso de mal funcionamiento o daños, póngase en contacto con el vendedor de la lámpara.

•Maintenance
Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.
In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

•Entretien
Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.
En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.

•Instandhaltung
Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.
Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehm in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.

الصيانة
لتنظيف وحدة الإنارة، استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء
في حالة حدوث عطل أو مشكلة بوحدة الإنارة، تواصل مباشرةً مع المتجر الذي اشتريتها منه




1


Dimensiones de los soportes de pared / Dimensions of the wall brackets

أبعاد حوامل الجدار


Double Module / *Module double*




Módulo único / Single Module / وحدة واحدة




2




3




4



5




6





7 8 9 10 11

7



XX,XX
108mm

8



5
6
X2
X2


1 circuit
circuit 2
2 circuits
circuit 2
+
circuit 1


9


2
1
2
1
2
1

10



click!
X2

11


5
6
X2
X2




1 circuit



circuit 2




2 circuits



circuit 2
+
circuit 1


12




circuit 2



circuit 1




13




X2

14




X4

15





ON


7




8









9





10




11













1 circuit
circuit 2
2 circuits
circuit 2
+
circuit 1





12



2
1
2
1
2
1
2
1


13


click!
click!
a
b



click!
c





X2
X1



X2
X1


14


2 X



a
b
2 X
c
click!
d

15






1 circuit




circuit 2

2 circuits




circuit 2
+
circuit 1


16




17




18



19



20



CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE

فِئَة كَفَاءَة الطَّاقَة

MODELO / MODEL / MODELE / MODELLE /

طِرَاز

13202215322 Aluet S/100
13204215322Aluet S/100/2L
Número de registro EPREL / EPREL registration number /
Numéro d'enreistrement EPREL / EPREL-Registrierungsnummer

لِيچِسْت مقر EPREL

1086463




Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Die Lichtquelle kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.

مصدر ضوء يمكن استبداله بواسطة متخصص



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.
Mécanisme de contrôle remplaçable par un professionnel.
Der Steuermechanismus kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.

آلية التحكم يمكن استبداله بواسطة متخصص



CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / ENERGY EFFICIENCY CLASS
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE

فِئَة كَفَاءَة الطَّاقَة

MODELO / MODEL / MODELE / MODELLE /

طِرَاز

13201215322 Aluet S/100
13203215322- Aluet S/100/2L
DIRECTO: BOV075
Número de registro EPREL / EPREL registration number /
Numéro d'enreistrement EPREL / EPREL-Registrierungsnummer

رقم تسجيل EPREL

1611836

INDIRECTO: BOV76
Número de registro EPREL / EPREL registration number /
Numéro d'enreistrement EPREL / EPREL-Registrierungsnummer

رقم تسجيل EPREL

1635204




Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Die Lichtquelle kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.


مصدر ضوء يمكن استبداله بواسطة متخصص



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.
Mécanisme de contrôle remplaçable par un professionnel.
Der Steuermechanismus kann von einem Fachmann ausgetauscht werden.

آلية التحكم يمكن استبدالها بواسطة متخصص





bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com