
bover

barcelona lights

Urban PF Led

60 - 90 - 120



DATOS / DATA

Luminaria / Luminaire:

URBAN PF/ 60 LED
URBAN PF/ 90 LED
URBAN PF/ 120 LED

Tipologia / Typologies: Plafon / Ceiling Lamp
Año / Year: 2023

TESTS / *TESTS*

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.
This product has been subjected to the electrical safety test for: insulation and dielectric strength.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA / CLEANING INSTRUCTIONS
No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

TODOS LOS MODELOS */ ALL MODELS*
Solo aislamiento básico; las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra.
Toma de tierra : obligatoria.
Only basic insulation accessible conductors are grounded.
Earthing: compulsory.

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: UNE-EN 60598 y marcado CE.
All products are manufactured according to European safety and electromagnetic standards: UNE-EN 60598 and CE marking.

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
Ready for mounting on normally fiammable surface.

Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

NOTA */ NOTE*
Por las características de su proceso productivo, los LEDS incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

URBAN LED

Luminaria solo apta para interiores. *Light for indoor use only.*

Factor de Potencia / *Power factor*:>0.9

Tension de entrada / *Input voltage:* 120V~ 60Hz - Potencia de la lámpara / *Luminaire's Watts:*

URBAN PF/ 60 LED: 39W / 230V~ 60Hz
URBAN PF/ 90 LED: 58W / 230V~ 60Hz
URBAN PF/ 120 LED: 86W / 120-277V~ 50/60H

AVISO / WARNING

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / IMPORTANT


Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar cualquier operacion de limpieza o mantenimiento sólo cuando se haya enfriado.
Disconnect the network connection before handling and perform any cleaning or maintenance operation only when it has cooled down.

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its service technician or equivalent qualified person.

Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
I*f the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer or its technical service or a person of equivalent qualification in order to avoid any risk.*

A *Primero, desconecte la corriente.*
First of all, disconnect the power supply.


A



CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOUR	*COULEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE / GREY	*BLANC*
⏚	GREEN	*VERT*
DIMMABLE / *DIMABLE*		
1-10V +	RED / PURPLE	*ROUGE / VIOLET*
1-10V -	WHITE / GREY	*BLANC / GRIS*


B Desenrosque (no es necesario desmontar) los tres (1) tornillos para poder retirar el soporte de techo girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta liberar el bajonet. Los tamaños 60 y 95 funcionan de la misma manera.
Unscrew (no need to take apart) the three (1) screws so that you can take out the ceiling bracket by turning couterclockwise it just to to release the bajonet. Both 60 and 95 sizes work the same.

1





1


B




DIMENSIONS OF FIXING / *LES DIMENSIONS DE LA FIXATION*








C Fije el soporte al techo, luego conecte a la red eléctrica respetando la tabla de conexiones; el conjunto óptico se provee on un cable corto y un conector en su extremo, y se suministra el conector correspondiente para que el electricista lo conecte al cableado de la derivación. Los 3 tamaños funcionan igual.
Secure the bracket to the ceiling and then connect to mains respecting Connection Table; the optical assembly has a short cord with a connector in it's end, and the matching connector is supplied to be connected by the electrician to the branch wiring. All sizes work the same.




D Finalmente reconectar a la red.
Finally reconnect to mains.

D



E Para limpiar los dos difusores, desmonte el primero simplemente girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire el segundo desenroscando las tres tuercas moleteadas que encontrará . Tenga cuidado con el ledboard, no debe estar en contacto con ningún líquido. Sólo sople el polvo.
To clean the two diffusers, take apart the first by simply turning it counter clockwise to remove the first. Remove the second by unscrewing the three knurled nuts you'll find . Take care of the ledboard, it must not be in contact with any liquid. Only blow out the dust.



E

bover
barcelona lights

URBAN 60 LED

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: D
This product contains one light source of energy efficiency class: D

Código BOVER / *BOVER Code:* BOV056


Número de registro EPREL / *EPREL registration number :* 1315970



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.



bover
barcelona lights

URBAN 90 LED

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: D
This product contains one light source of energy efficiency class: D

Código BOVER / *BOVER Code*: BOV057


Número de registro EPREL / *EPREL registration number* : 1315998



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.



bover
barcelona lights

URBAN 120 LED

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: D
This product contains one light source of energy efficiency class: D

Código BOVER / *BOVER Code:* BOV058


Número de registro EPREL / *EPREL registration number :* 1316004



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.



bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com