bover
barcelona lights

Outrack

AC130001- AC130002 - AC130003



09/04/2024

SISTEMA 24VDC
Year: 202X



Suitable for wet locations.
Input voltage: 24VDC



Convient aux endroits humides.
Tension d'entrée : 24VDC

LOW VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS
CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR
This product conforms to the standard UL 2108:2015 Ed.2+R:30Dec2021
and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.2:2020 Ed.1
Ce produit est conforme à la norme UL 2108:2015 Ed.2+R:30Dec2021
et il est certifié conforme à la norme CAN/ CSA C22.2#250.2:2020 Ed.1



Power/Puissance

GAROTA S/01 OUT	IP-66	8,6W
ELIPSE S/30 OUT	IP-66	22,6W
GAROTA S/02 OUT	IP-66	22,6W
PERRIS S/47 OUT	IP-54	22,6W
FORA S OUT	IP-66	22,6W
NANS S/55 OUT	IP-54	8,6W
NANS BALIS S/140 OUT	IP-54	4 2 W
NANS S/31 OUT	IP-54	1 2 , 6
NANS S/31.2 OUT	IP-54	1 2 , 6
NANS S/21 OUT	IP-54	1 2 , 6
NANS S/16 OUT	IP-54	8 , 6 W
NANS S/16 OUT	IP-54	8 , 6 W
MARIETTA S/32 OUT	IP-54	8 , 6 W

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS /

DANGER-RISK OF SHOCK-DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION :


THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES /

DANGER - RISQUE DE CHOC - COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION :

MESURESDESÉCURITÉÀRESPECTER:
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

CAUTION - RISK OF SHOCKDISCONNECT POWER BEFORE SERVICING
COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN



Wiring Sequence:
To avoid damage to the luminaire, always connect the load to the Driver first before connecting to the mains.

Séquence de câblage:
Pour éviter d'endommager le luminaire, connectez toujours la charge au driver avant de la connecter au réseau.

Verdrahtungsreihenfolge:
Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, schließen Sie immer zuerst die Last an den Treiber an, bevor Sie das Netz anschließen.

Secuencia de Conexionado:
Para evitar daños a la luminaria, siempre conectar primero la carga al Driver antes de conectarse a la Red.

Maximum distance of Power supply depending on comsumption:		
A	W	m / feet
1	24	57,5m /188.65 ft
2	48	28,7m /94.16 ft
3	72	19,2m /62.99 ft
4	96	14,5m /47.57 ft

Maintenance
Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.
In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.

Mantenimiento
Para limpiar la luminaria, usar un paño de algodón ligeramente humedecido en agua.
En caso de avería o incidente con la luminaria, contactar directamente con el establecimiento en que se adquirió.


Instandhaltung
Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.
Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehm in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.

Entretien
Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.
En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.


Manutenzione
Per la pulizia della lampada, usare un panno di cotone leggermente inumidito con acqua.
In caso di guasto o incidente con la lampada, rivolgersi direttamente al rivenditore da cui è stata acquistata.

AC 130003
AC 130002
AC 130001


AC 130003



AC 130002




AC 130001




AC130001-2-3 Rev 0.0 Read all the instructions-Save all the instructions Lisez toutes les instructions - Conservez toutes les instructions

About the System / À propos du système:


1 First select the bars layout:
Sélectionnez d'abord la disposition des barres:




2 Then decide how to interconnect it:
Décidez ensuite de la manière de l'interconnecter :




3 ...and how to support it at any needed point; make the swystem stable:
...et comment le soutenir en tout point nécessaire ; rendre le système stable :



4 Finally select and position your pendants:



5 Secure and decentrate them at your needs!



bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com