
bower
barcelona lights

Balis S/140



Nans Balis S/140 Outdoor

Año / Year : 2023



Suitable for wet locations.
Input voltage: 120V~ 60Hz
Convient aux endroits mouillés.
Tension d'entrée: 120V~ 60Hz

Pendant lamp
Suitable for wet locations.
Power factor:>0.9
Input voltage: 220-240V~ 50/60Hz
LED: 24V / 44W / CRI: 90 / 2400K
IP-54 - 4400 lm light source

Lampe suspendue
Convient aux endroits humides.
Facteur de puissance : >0,9
Tension d'entrée : 220-240V~ 50/60Hz
LED : 24V / 44W / CRI : 90 / 2400K
IP-54 - Source lumineuse de 4400 lm

LUMINAIRES
CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR
This product conforms to the standard UL Std 1598:2021
and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.0:2021
Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2021
et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2021

Intertek
4006618

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS /

DANGER-RISK OF SHOCK-DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION :

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

DANGER - RISQUE DE CHOC - COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION :

MESURESDESÉCURITÉÀRESPECTER:
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

CAUTION - RISK OF FIRE
ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE


CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOR	*COLEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE/GREY	*BLANC/GRIS*
GROUNDING	GREEN	*VERT*
DIMMABLE / *DIMABLE*		
PUSH	BLACK	*NOIR*
DALI	RED/PURPLE	*ROUGE/VIOLET*
1-10 V +		
DALI	WHITE/GREY	*BLANC/GRIS*
1-10 V -		

THIS LUMINAIRE MUST BE MOUNTED OR SUPPORTED INDEPENDENTLY OF AN OUTLET BOX.
CE LUMINAIRE NE DOIT PAS ÊTRE MONTÉ SUR UNE BOÎTE DE SORTIE NI SUPPORTÉ PAR UNE TELLE BOÎTE.
CAUTION - RISK OF SHOCKDISCONNECT POWER BEFORE SERVICING
COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN





To inspect the Suppluy connections:
To inspect the connections, please remove the cap
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.
En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette



Wiring Sequence: To avoid damage to the luminaire, always connect the load to the Driver first before connecting to the mains.
Séquence de câblage : Pour éviter d'endommager le luminaire, connectez toujours la charge au driver avant de la connecter au réseau.
Verdrahtungsreihenfolge: Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, schließen Sie immer zuerst die Last an den Treiber an, bevor Sie das Netz anschließen.
Secuencia de Conexionado: Para evitar daños a la luminaria, siempre conectar primero la carga al Driver antes de conectarse a la Red.

Maintenance
Use a slightly-wet cotton cloth for cleaning.
In case of malfunction or damage, please contact the retailer who sold the lamp.


Mantenimiento
Para limpiar la luminaria, usar un paño de algodón ligeramente humedecido en agua.
En caso de avería o incidente con la luminaria, contactar directamente con el establecimiento en que se adquirió.

Instandhaltung
Zur Reinigung der Leuchte nutzen Sie einen leicht angefeuchteten Baumwoll-Lappen.
Im Falle des Ausfalls oder einer Fehlfunktion der Leuchte setzen Sie sich direkt mit dem Unternehm in Verbindung bei dem Sie die Leuchte bezogen haben.


Entretien
Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié d'eau.
En cas d'incident ou de défaillance du luminaire, contactez directement l'établissement où vous l'avez acheté.

Manutenzione
Per la pulizia della lampada, usare un panno di cotone leggermente inumidito con acqua.
In caso di guasto o incidente con la lampada, rivolgersi direttamente al rivenditore da cui è stata acquistata.


1




2




3





4
A
X2
B
5
B
X2
A
6
X2
X2
7
X4
B
A
8


9



10





11




12

X2






13



14



bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com